

Gelato / Ice Cream Showcases

Dondurma Vitrinleri

gelato / ice cream / pastry / chocolate

SEVEL

info@sevel.com.tr • sevel.com.tr • sevelusa.com



SEVEL

SEVELUSA

SEVEL SLOVAKIA
Sevel Europe s.r.o.

6
CONTINENTS
KITA

70+
COUNTRIES
ÜLKE

75
YEARS
YIL

4
FAMILY GENERATIONS
KUŞAK







•Established in 1949. Sevel is an international brand for gelato, ice cream, pastry showcases and deep freezers. The build quality, top notch refrigeration and timeless designs of its products are the brands strong references in the global market.

•Kuruluş 1949. Sevel, gelato, dondurma, pasta vitrinleri ve derin dondurucular alanında uluslararası bir markadır. Ürünlerinin üretim kalitesi, birinci sınıf soğutma ve zamansız tasarımları markanın küresel pazardaki güçlü referanslarıdır.



•Sevel has taken steps to reduce its carbon footprint with in the framework of the European Union Green Agreement decisions. Continuing its efforts to reduce its carbon footprint, %100 of its electricity consumption in the factory-office-showroom is provided by solar energy. It has taken an important step towards being environmentally friendly by starting production as a result of the R&D and test processes started in 2021 to replace the R452 refrigerant gas used in ice cream and pastry display showcases with R290 (propane) refrigerant gas, which has been certified in compliance with the F-gas regulation and European standards.

•Sevel, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kararları çerçevesinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılımlar gerçekleştirdi. Karbon ayak izini azaltma çalışmalarına devam eden Fabrika-Ofis-Showroom'daki elektrik tüketiminin %100'ü güneş enerjisinden sağlanmaktadır. Dondurma ve pastacılık vitrinlerinde kullanılan R452 soğutucu gazının, 2021 yılında piyasaya sürülen R290 (propan) soğutucu gaz ile değiştirilmesi amacıyla 2021 yılında başlatılan Ar-Ge ve test süreçleri sonucunda üretime başlayarak çevre dostu olma yolunda önemli bir adım atmıştır. F-gaz yönetmeliğine ve Avrupa standartlarına uygunluğu onaylanmış ve belgelenmiştir.

Gelato Showcases

Dondurma Vitrinleri

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Smyrna New Low

H *1170*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735*
24G-*2255* / **30G**-*2690*
D *1137*



Smyrna Premium Long

H *1255*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735*
24G-*2255* / **30G**-*2690*
D *1126*



Smyrna New Vision S45

H *1320*
L *45°*
D *1137*



Prisma Vision

H *1269*
L **12G**-*1200* / **18G**-*1705* / **24G**-*2226*
30G-*2650*
D *1217*



Karya Premium

H *1167*
L **18G**-*1705* / **24G**-*2226*
D *1119*



Troy Sport Vision

H *1210*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565*
18G-*1735* / **24G**-*2255*
D *1209*



Mx Flat

H *1251*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1550*
18G-*1740* / **20G**-*1960* / **24G**-*2305*
D *1088*



Mx

H *1251*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1550*
18G-*1740* / **20G**-*1960* / **24G**-*2305*
D *1088*



Troy Sport

H *1210*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565*
18G-*1735* / **24G**-*2255*
D *1209*



Conic SLM New

H *1218*
L **6G**-*1180* / **7G**-*1360*
8G-*1540* / **10G**-*1935*
D *895*



Barok SLM New

H *1300*
L **6G**-*1225* / **7G**-*1405*
8G-*1585*/ **10G**-*1980*
D *685*



SLM

H *1330*
L **6G**-*1230* / **7G**-*1410*
8G-*1590*
D *725*



Prisma

H *1260*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565*
18G-*1735* / **24G**-*2255*
D *1217*



Prisma S45

H *1260*
L *30°*
D *1217*



Aspen New

H *1335*
L **12G**-*1280* / **16G**-*1600*
18G-*1790* / **20G**-*2000* / **24G**-*2350*
D *1133*



W90

H *1260*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565*
18G-*1740* / **24G**-*2261*
D *900 / 970*



Troy New

H *1320*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565*
18G-*1735* / **24G**-*2255*
D *1161*



Loft

H *1995*
L *910*
D *550*



Pole - 25

H *1985*
L *670*
D *905*



Pole - 40

H *1665*
L *670*
D *905*



SMYRNA NEW

gelato / ice cream / pastry / chocolate

Ventilated



Smyrna New / Smyrna New Vision / Smyrna New Low / Smyrna New Vision Low / Smyrna New Vision Pastry
Smyrna New Vision Low Pastry / Smyrna New S45 / Smyrna New Vision S45 / Smyrna New Low S45 / Smyrna New Vision Low S45
Smyrna New Vision S45 Pastry / Smyrna New Vision Low S45 Pastry / Smyrna New Long / Smyrna New Vision Long
Smyrna Premium / Smyrna Premium Long

Design options

Smyrna New

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Smyrna New

H *1320*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1137*



Smyrna New Vision

H *1320*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1137*



Smyrna New Low

H *1170*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1137*



Smyrna New Vision Low

H *1170*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1137*



Smyrna New Vision Pastry

H *1320*
L **12P**-*1230* / **16P**-*1565* / **18P**-*1735* / **24P**-*2255*
D *1137*



Smyrna New Vision Low Pastry

H *1170*
L **12P**-*1230* / **16P**-*1565* / **18P**-*1735* / **24P**-*2255*
D *1137*



Smyrna New S45

H *1320*
L *45°*
D *1137*



Smyrna New Vision S45

H *1320*
L *45°*
D *1137*



Smyrna New Low S45

H *1170*
L *45°*
D *1137*



Smyrna New Vision Low S45

H *1170*
L *45°*
D *1137*



Smyrna New Vision S45 Pastry

H *1320*
L *45°*
D *1137*



Smyrna New Vision Low S45 Pastry

H *1170*
L *45°*
D *1137*

Technical

Smyrna New




Temperature	Refrigerant	Power Supply	Compressor	Refrigeration	Defrost
Gelato -2°C/-22°C *Pastry* +2°C/+10°C 45/50%RH	R290 R404a (optional) R452a (optional) *R290 only available with 220V*	220 / 1 / 50 - 60Hz 400 / 3 / 50 - 60Hz	Double Hermetic Compressors *Single compressor on 12G*	Ventilated	***Dual Time Defrost System Hot Gas+Resistance Automatic

	L 1230mm	L 1565mm	L 1735mm	L 2255mm	L 2690mm Smyrna Long / Premium Long
5 Lt	12G	16G	18G	24G	30G
7 Lt	8	10	12	16	24

	S45°
5 Lt	14
7 Lt	9

Smyrna Premium



Single top glass with hydraulics
• Standart Tempered
• Heated and Tempered (optional)

Hidrolikli tek üst cam
• Standart Temperli
• Isıtmalı ve Temperli (isteğe bağlı)

***Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

***Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

LED lighting
Aydınlatma

Double front / side glasses
• Heated and tempered

Çift ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure and side panels

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı ve yan paneller



RAL colors front / side panels
Ön ve yan panellerde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

Smyrna Premium Long



Smyrna Long



PRISMA VISION

gelato / ice cream / pastry / chocolate
Ventilated

Prisma Vision

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



H *1269*
L **12G**-*1200* / **18G**-*1705* / **24G**-*2226* / **30G**-*2650*
D *1217*

A D

Temperature
Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C

Refrigerant
R290
R404a (optional)
R452a (optional)

R290 only available with 220V


Power Supply
220 / 1 / 50 - 60Hz
400 / 3 / 50 - 60Hz

Compressor
Double Hermetic Compressors
Single compressor on 12G

Refrigeration
Ventilated

Defrost
***Dual Time Defrost System
Hot Gas+Resistance
Automatic

	L 1230mm	**L 1735**mm	**L 2255**mm	**L 2690**mm **Prisma Vision Long**
5 Lt 	**12G**	**18G**	**24G**	**30G**
7 Lt 	**8**	**12**	**16**	**24**





Inclined double front / side glasses
• Heated and tempered double glasses
• Openable front glass

Eğimli çift kat ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli çift camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare iç yapı

LED lighting
Aydınlatma

*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors on front panel
Ön panelde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi



KARYA PREMIUM

gelato / ice cream / pastry / chocolate

Ventilated

Karya Premium

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH

H *1167*
L **18G**-*1705* / **24G**-*2226*
D *1119*

Double 45° curved front / side glasses
• Heated and tempered double glasses
• Openable front glass

Çift kat 45° kavisli ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli çift camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare iç yapı



LED lighting
Aydınlatma

***Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

***Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors on front panel
Ön panelde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

A↑G E

Temperature	Refrigerant	Power Supply	Compressor	Refrigeration	Defrost
Gelato -2°C/-22°C *Pastry* +2°C/+10°C	R290 R404a (optional) R452a (optional) *R290 only available with 220V*	220 / 1 / 50 - 60Hz 400 / 3 / 50 - 60Hz	Double Hermetic Compressors *Single compressor on 12G*	Ventilated	***Dual Time Defrost System Hot Gas+Resistance Automatic

	L 1735mm	L 2255mm
5 Lt 	18G	24G
7 Lt 	12	16





TROY SPORT

gelato / ice cream / pastry / chocolate
Ventilated

Troy Sport

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Troy Sport Vision

H *1210*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1209*



Troy Sport

H *1210*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1209*

Temperature
Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50%RH

Refrigerant
R290
R404a (optional)
R452a (optional)

R290 only available with 220V


Power Supply
220 / 1 / 50 - 60Hz
400 / 3 / 50 - 60Hz

Compressor
Double Hermetic Compressors
Single compressor on 12G

Refrigeration
Ventilated

Defrost
***Dual Time Defrost System
Hot Gas+Resistance
Automatic

	L 1230mm	**L 1565**mm	**L 1735**mm	**L 2255**mm
5 Lt	**12G**	**16G**	**18G**	**24G**
7 Lt	**8**	**10**	**12**	**16**



*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

LED lighting
Aydınlatma



Double curved front / side glasses
• Heated and tempered double glasses
• Openable front glass

Kavisli çift ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli çift camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure and side panels

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı ve yan paneller

RAL colors front / side panels
Ön ve yan panellerde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi



TROY NEW

gelato / ice cream / pastry / chocolate
Ventilated

Troy New

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Troy New

H *1320*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1161*




Troy New Pastry

H *1320*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1161*

Temperature	Refrigerant	Power Supply	Compressor	Refrigeration	Defrost
Gelato -2°C/-22°C *Pastry* +2°C/+10°C	R290 R404a (optional) R452a (optional) *R290 only available with 220V*	220 / 1 / 50 - 60Hz 400 / 3 / 50 - 60Hz	Double Hermetic Compressors *Single compressor on 12G*	Ventilated	***Dual Time Defrost System Hot Gas+Resistance Automatic

	L **1230**mm	L **1565**mm	L **1735**mm	L **2255**mm
5 Lt	12G	16G	18G	24G
7 Lt	8	10	12	16



LED lighting
Aydınlatma

Double curved front / side glasses
• Heated and tempered double glasses
• Openable front glass

Kavisli çift ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli çift camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure and side panels

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı ve yan paneller



Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

***Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

***Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors front / side panels
Ön ve yan panellerde RAL renkler



MX FLAT / MX

gelato / ice cream / pastry / chocolate
Ventilated

Mx Flat / Mx

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Mx Flat

H *1251*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1550* / **18G**-*1740* / **20G**-*1960* / **24G**-*2305*
D *1088*



Mx

H *1251*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1550* / **18G**-*1740* / **20G**-*1960* / **24G**-*2305*
D *1088*

Temperature
Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50%RH

Refrigerant
R290
R404a (optional)
R452a (optional)

R290 only available with 220V


Power Supply
220 / 1 / 50 - 60Hz
400 / 3 / 50 - 60Hz


Compressor
Double Hermetic Compressors
Single compressor on 12G

Refrigeration
Ventilated

Defrost
***Dual Time Defrost System
Hot Gas+Resistance
Automatic

	L 1230mm	**L 1550**mm	**L 1740**mm	**L 1960**mm	**L 2305**mm
5 Lt	**12G**	**16G**	**18G**	**20G**	**24G**
7 Lt	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**





LED lighting
Aydınlatma

Single front / side glasses
• Heated and tempered
• Openable front glass

Tek kat ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı



Black or white side glasses
Siyah veya beyaz yan camlar

*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors on front panel
Ön panelde RAL renkler



W90

gelato / ice cream / pastry / chocolate

Ventilated

W90

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH

H *1260*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1740* / **24G**-*2261*
D *900 / 970*

90cm depth
• Adjustable rear counter to fit through 90cm doors
• Designed for standart size gelato pans to fit in

90cm derinlik
• 90cm kapılardan geçmesi için ayarlanabilir arka tezgah
• Standart ölçülerdeki dondurma küvetlerinin 90cm içine yerleştirilmesi için tasarlandı

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare iç yapı



LED lighting
Aydınlatma

*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase


*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors on side panel
Yan panelde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

Temperature	Refrigerant	Power Supply	Compressor	Refrigeration	Defrost
Gelato -2°C/-22°C *Pastry* +2°C/+10°C	R290 R404a (optional) R452a (optional) *R290 only available with 220V*	220 / 1 / 50 - 60Hz 400 / 3 / 50 - 60Hz	Double Hermetic Compressors *Single compressor on 12G*	Ventilated	***Dual Time Defrost System Hot Gas+Resistance Automatic

	L **1230**mm	L **1565**mm	L **1740**mm	L **2261**mm
5 Lt 	**12G**	**16G**	**18G**	**24G**
7 Lt 	**8**	**10**	**12**	**16**





ASPEN NEW

gelato / ice cream / pastry / chocolate

Ventilated

Aspen New

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH

H *1335*
L **12G**-*1280* / **16G**-*1600* / **18G**-*1790* / **20G**-*2000* / **24G**-*2350*
D *1133*



Curved front / side glasses
• Heated and tempered glasses
• Openable front glass

Kavisli ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare iç yapı

LED lighting
Aydınlatma

*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors on front and side panels
Ön ve yan panellerde RAL renkler

Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

A I G E

Temperature

Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C

Refrigerant

R290
R404a (optional)
R452a (optional)

R290 only available with 220V

Power Supply

220 / 1 / 50 - 60Hz
400 / 3 / 50 - 60Hz

Compressor

Double Hermetic Compressors


Refrigeration

Ventilated

Defrost

***Dual Time Defrost System
Hot Gas+Resistance
Automatic

	L 1280mm	L 1600mm	L 1790mm	L 2000mm	L 2350mm
5 Lt	12G	16G	18G	20G	24G
7 Lt	8	10	12	14	16





PRISMA

gelato / ice cream / pastry / chocolate
Ventilated

Prisma

Ice Cream/Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C 45/50% RH



Prisma

H *1260*
L **12G**-*1230* / **16G**-*1565* / **18G**-*1735* / **24G**-*2255*
D *1217*



Prisma S45

H *1260*
L *30°*
D *1217*

Temperature

Gelato
-2°C/-22°C

Pastry
+2°C/+10°C

Refrigerant

R290
R404a (optional)
R452a (optional)

R290 only available with 220V

Power Supply

220 / 1 / 50 - 60Hz
400 / 3 / 50 - 60Hz

Compressor

Double Hermetic Compressors
Single compressor on 12G


Refrigeration

Ventilated

Defrost

***Dual Time Defrost System
Hot Gas+Resistance
Automatic

	L 1230mm	L 1565mm	L 1735mm	L 2255mm	S45°
5 Lt	12G	16G	18G	24G	14
7 Lt	8	10	12	16	9



Inclined front / side glasses
• Heated and tempered glasses
• Openable front glass

Eğimli ön / yan camlar
• Isıtmalı ve temperli camlar
• Açılabilir ön cam

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure and side panels

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı ve yan paneller

LED lighting
Aydınlatma



Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi


*****Dual Time Defrost System**
• Front and rear evaporators defrost at different times for high efficiency and maintains optimal temperature througout the showcase

*****Çift Zamanlı Defrost Sistemi**
• Yüksek verimlilik için ön ve arka evaporatörler farklı zamanlarda defrosta girer ve iç hacim boyunca optimum sıcaklığı korur

RAL colors front / side panels
Ön ve yan panellerde RAL renkler


Conic SLM New






Barok SLM New





SLM






Temperature	Refrigerant	Power Supply	Compressor	Refrigeration	Defrost
Gelato -2°C/-22°C	R290 R404a (optional) R452a (optional)	220 / 1 / 50 - 60Hz	Hermetic Compressor	Ventilated	Hot Gas+Resistance Automatic

Conic SLM New Barok SLM New	L 1180mm L 1225mm	L 1360mm L 1405mm	L 1540mm L 1585mm	L 1935mm L 1980mm
5 Lt	6G	7G	8G	10G
7 Lt	4	4	5	7

SLM	L 1230mm	L 1410mm	L 1590mm
5 Lt	6G	7G	8G
7 Lt	4	4	5



Specially developed evaporator system for ultra hygienic air cycle
Ultra hijyenik hava döngüsü için özel olarak geliştirilmiş evaporatör sistemi

Heated and tempered front / side glasses
Isıtmalı ve temperli ön / yan camlar

LED lighting
Aydınlatma

Superior insulation
• High density polyurethane unibody structure and side panels (side glass on Conic SLM New)

Üstün yalıtım
• Yüksek yoğunluklu poliüretan yekpare yapı ve yan paneller (Conic SLM New yan cam)

RAL colors front / side panels (only front on Conic SLM New)
Ön ve yan panellerde RAL renkler (Conic SLM New ön panel)

Loft





SPECTACULAR DISPLAY
Designed for the magnificent presentation your products deserve. Decorate and leave the rest to Loft.

GÖSTERİŞLİ SUNUM
Ürünlerinizin hak ettiği ihtişamlı sunum için tasarlandı. Raflarınızı süsleyin gerisini Loft'a bırakın.

Refrigeration
Soğutma

Gelato, Ice Cream Dondurma	**-2°C/-22°C**
Pastry, Praline Yaş Pasta, Çikolata	**+2°C/+10°C 45/50 % RH**

Height Yükseklik	**1995 mm**
Lenght Uzunluk	**1910 mm**
Depth Derinlik	**1550 mm**
Shelf Height Raf Yüksekliği	**186 mm**
Shelf Dimensions WxD Raf Ölçüleri GxD	**785x345 mm**
Net Weight Net Ağırlık	**189 kg**
Power Supply Güç Kaynağı	**200V / 1 / 50Hz**
Refrigerant Soğutucu	**R404a**
Defrost Defrost	**Hot Gas + Resistance Automatic**
Refrigeration Soğutma	**Ventilated**

Details;
Black RAL finish.
LED illumination.
Caster wheels with brakes only.
Tested at +35°C, 60% humidty ambient conditions.

Detaylar;
RAL Siyah renk.
RGB LED iç aydınlatması.
Tekerlek ve sabit ayak ile üretilir.
+35°C derecede %60 nem ve ortam koşullarında test edilmiştir.


Pole -25

-25 Upright Deep Freezer

Dik Derin Dondurucu







ULTIMATE COOLING

Offers the most efficient and healthy storage conditions for your ice cream/gelato.

ÜST DÜZEY SOĞUTMA

Dondurmalarınız için en verimli ve sağlıklı saklama koşullarını sunuyor.

Running temperature Soğutma derecesi	**-25°C**
Compressor power Kompresör gücü	**627 W**
Compressor type Kompresör tipi	**Hermetic**
Power supply Güç Kaynağı	**220-240/1/50-60 Hz** **400/3/50 Hz**
Refrigerant Soğutucu	**R404a**
Dimensions WxDxH Ölçüleri GxDxY	**670/905/1985 mm**
Capacity Kapasite	**48x5 lt. / 32x7 lt.**
Defrost Defrost	**Automatic** Otomatik
Defrost type Defrost tipi	**Hot gas+resistance** Sıcak gaz+rezistans
Refrigeration system Soğutma sistemi	**Forced air / ventilated** Hava ventilasyonu

Details;

Stainless steel trays.
Adjustable digital temperature.
Caster wheels and fixed feet.
Tested at +35°C, 60% humidity ambient conditions.

Detaylar;

Krom tepsiler.
Ayarlanabilir dijital derece.
Tekerlek ve sabit ayak ile üretilir.
+35°C derecede %60 nem ve ortam koşullarında test edilmiştir.


Pole -40

-40 Blast Freezer

Şoklayıcı







SHOCKING PERFORMANCE

Designed for all frozen food products. With a unique cooling performance in the case of opening and closing the door at -40°C, the cooling loss is at a minimum level, there is no loss of efficiency and no drop in the product temperature.

ŞOK EDİCİ PERFORMANS

Tüm dondurulan gıda ürünleri için tasarlandı. Benzersiz bir soğutma performansı ile -40°C'de kapı açma kapama durumunda soğutma kaybı minimum seviyede olur verimlilik kaybı olmaz, ürün derecesinde değişim yaşanmaz.

Running temperature Soğutma derecesi	**-40°C**
Compressor power Kompresör gücü	**1490 W**
Compressor type Kompresör tipi	**Hermetic**
Power supply Güç Kaynağı	**400/3/50 Hz**
Refrigerant Soğutucu	**R404a**
Dimensions WxDxH Ölçüleri GxDxY	**670/905/1665 mm**
Capacity Kapasite	**9x5 lt. / 6x7 lt.**
Defrost Defrost	**Automatic** Otomatik
Defrost type Defrost tipi	**Hot gas** Sıcak gaz
Refrigeration system Soğutma sistemi	**Forced air / ventilated** Hava ventilasyonu

Details;

Stainless steel trays.
Adjustable digital temperature.
Caster wheels and fixed feet.
Tested at +35°C, 60% humidity ambient conditions.

Detaylar;

Krom tepsiler.
Ayarlanabilir dijital derece.
Tekerlek ve sabit ayak ile üretilir.
+35°C derecede %60 nem ve ortam koşullarında test edilmiştir.

All showcases tested at +35°C, 60% RH ambient conditions.

Tüm vitrinler +35°C, 60% RH ortam koşullarında test edilmiştir.



Hömak Soğutma Kabinleri San. ve Tic. A.Ş.

İSTANBUL SHOWROOM

Office - Showroom
Ofis - Showroom

Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. 17A1 D:3,
34197 Bahçelievler/İstanbul
(0212) 236 21 13

SEVEL USA (Houston, TX)

Office
Ofis

25702 Aldine Westfield Rd
#954 Spring, TX 77373, USA

281-2721400
www.sevelusa.com

FACTORY Fabrika
HEADQUARTER Merkez
SHOWROOM
İzmır, Türkiye

Balkan Cd. No:6, 35875
Torbalı/İzmir

(0232) 265 43 42

SEVEL SLOVAKIA (Trnava,Slovakia)

Office - Showroom
Ofis - Showroom

Bratislavská 5236/49 917 02
Trnava

+421 911 098 008

Sevel / Homak reserves the rights to make changes in the products without notice. Sevel / Hömak, ürettiği ürünlerde bilgilendirme gerekmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.